

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Дайдо Металл Русь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция 34-00</i>					
48. Генеральный директор предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Заместитель генерального директора предприятия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Руководитель департамента производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Руководитель департамента технического развития	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Руководитель департамента экономики и финансов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Руководитель департамента закупок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Руководитель департамента качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Руководитель департамента персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Руководитель департамента маркетинга и сбыта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Менеджер (проекта)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Переводчик (архивариус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро производственного планирования 34-02</i>					
60. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по мотивации персонала 34-03</i>					
61. Менеджер (по мотивации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Ведущий экономист (по тру-	Рекомендации по улучшению условий				

ду)								
Группа по экономике и финансам 34-04								
63. Менеджер (по экономике и финансам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
64. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
65. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Бухгалтерия 34-05								
66. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
67. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
68А(68-1А; 68-2А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Служба механика 34-06								
69. Мастер по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
70А(70-1А). Ведущий инженер-электроник	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха.	Снижение воздействия вредного фактора.						
71. Бригадир службы (мастер АХЧ) ГПМ	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха.	Снижение воздействия вредного фактора						
72. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (слесарь ремонтник, ремонт автопогрузчиков) ГПМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
73. Электрогазосварщик	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха.	Снижение воздействия вредного фактора						
	УФ-излучение: Контролировать применение СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора						
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса						
	Аэрозоли ПФД: Контролировать применение СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами						
	Микроклимат: Контроль применения СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора						
74. Слесарь-ремонтник (рабочий по комплексному обслуживанию зданий) ГПМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
75. Слесарь-ремонтник (машинаист крана)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

76. Слесарь ремонтник (электросварщик ручной сварки)	УФ-излучение: Контролировать применение СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора		
	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха.	Снижение воздействия вредного фактора		
77. Электромеханик по ремонту оборудования (электрогазо-сварщик)	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха.	Снижение воздействия вредного фактора		
	УФ-излучение: Контролировать применение СИЗ	Снижение воздействия вредного фактора		
Техническая группа 34-09				
78. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа по работе с персоналом 31-10				
79. Ведущий специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
80. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел технического контроля 34-11				
81. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
82. Мастер контрольный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
83. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
84. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
85. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа системы менеджмента 34-12				
86. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
87. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
88. Менеджер (по качеству)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Группа планирования и организации закупок 34-14				
89. Менеджер (по материально-техническому снабжению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

90А(90-1А; 90-2А; 90-3А; 90-4А; 90-5А; 90-6А). Специалист (по закупкам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по делопроизводству 34-15					
91. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по метрологии 34-17					
92А(92-1А). Контролер измерительных приборов и специального инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Менеджер (по метрологии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по информационным технологиям 34-18					
95. Ведущий системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро складской 34-20					
97. Заместитель руководителя департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99А(99-1А; 99-2А; 99-3А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент маркетинга 34-23					
100. Заместитель руководителя департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101А(101-1А). Менеджер (по продажам)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102А(102-1А; 102-2А; 102-3А; 102-4А; 102-5А; 102-6А). Специалист (по маркетингу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа промышленной безопасности 34-24					
103. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104А(104-1А). Ведущий специа-	Рекомендации по улучшению условий				

лист по охране труда	труда: не требуются				
105. Инженер по техническому надзору (I категории)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Штаб по делам ГО и ЧС 34-25					
106. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа биметаллической ленты и сплавов 34-27					
107. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа шайб и ступок 34-28					
108. Заместитель руководителя департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по операционному проектированию оснастки 34-29					
111. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок ленты и сплавной мисневой ленты 34-33					
113. Бригадир участка основного производства	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха.	Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия вредного фактора			
114. Вальцовщик	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредного фактора Снижение тяжести трудового процесса			
Литейное отделение					
115. Старший мастер	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха. Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредного фактора Снижение тяжести трудового процесса			
116. Плавильщик металла и сплавов	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха. Микроклимат: Контроль применения	Снижение воздействия вредного фактора Снижение воздействия вредного фактора			

	СИЗ	ного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок мехобработки вкл-дышей 34-35					
117. Начальник участка	Шум: Применение средств защиты органа слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
118. Бригадир участка основного производства	Шум: Применение средств защиты органа слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
119. Наладчик холодноштамповочного оборудования	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха.	Снижение воздействия вредного фактора			
Участок шайб и ступок 34-36	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
120. Начальник участка	Шум: Применение средств защиты органа слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
121. Бригадир участка основного производства	Шум: Применение средств защиты органа слуха	Снижение воздействия вредного фактора			
Участок укладки-улаковки 34-37					
122. Укладчик-уapakовщик	Шум: Контроль применения средств защиты органа слуха.	Снижение воздействия вредного фактора			
Группа по оборудованию 34-51					
123. Менеджер-заместитель руководителя департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124А(124-1А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 19.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Озеров С. В.

(Ф.И.О.)

09.10.2023

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель департамента персонала

(должность)

(подпись)

Коноваленко Р. А.

(Ф.И.О.)

09.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ПБ

(должность)

(подпись)

Гусев Ф. А.

(Ф.И.О.)

(дата)

09.10.2023г.

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Корчагина М. Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

09.10.2023г.

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Колчин А. А.

(Ф.И.О.)

(дата)

09.10.2023г.

Руководитель департамента производ-

ства

(должность)

(подпись)

Моралев В. А.

(Ф.И.О.)

(дата)

09.10.2023г.

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Горюнова Е. В.

(Ф.И.О.)

(дата)

09.10.2023г.

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1633

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Терехина Елена Андреевна

(Ф.И.О.)

(дата)

19.09.2023